

Antragsteller

Name, Vorname

Telefonnummer

Straße, Haus-Nr.

Mobil-Nummer

Plz., Ort

Stadtverwaltung Dormagen
F 20/22 – Steueramt

E-Mail: steueramt@stadt-dormagen.de

41538 Dormagen

Antrag auf Reduzierung der Abwassermenge - Absetzung Durchlauf fest installierter Gartenuhr (Rohr – Uhr – Rohr) Ende der Abgabefrist: 31.03. des Folgejahres nach Durchlaufjahr

Gemarkung: _____ **Flur:** _____ **Flurstück:** _____

Straße / Haus-Nr.: _____ **Aktenzeichen** _____

(z. B.: Gartenbewässerung)

Angaben zum Wasserzähler (bitte vollständig ausfüllen):

Hersteller, Typ: _____ Wasserzähler-Nr.: _____

eingebaut am: _____ geeicht bis: _____

Stand des Zwischenmessers

Die Ablesung des Zwischenmessers ergab am _____ einen Zählerstand von: a) _____

Die Ablesung des Zwischenmessers ergab im **Vorjahr** einen Zählerstand von: b) _____

Zu berücksichtigender Zwischenmesserdurchlauf **a) – b) = =====**

Ich versichere, dass von dieser Entnahmestelle bezogenes Wasser nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird.

Alle Zapfstellen, die über einen Zähler zur Reduzierung der Schmutzwassergebühren angeschlossen sind, müssen sich an einer Stelle befinden, von der eine Einleitung nicht direkt (z.B.: Waschbecken, Dusche, Schwimmbad, Toilette, Waschmaschine) oder indirekt (z. B: Gefälle zum Straßenkanal) möglich ist. Zur Füllung von Schwimmbädern darf die Wasserentnahme nicht über einen solchen Zähler erfolgen, da Schwimmbadwasser aufgrund der entsprechenden Aufbereitung und Nutzung zu Schmutzwasser wird, welches bei Austausch dem Kanal zuzuleiten ist.

Mir ist bekannt, dass bei falschen Angaben meinerseits eine strafbare Abgabenhinterziehung nach § 17 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Ort, Datum

Unterschrift des Eigentümers